




ГАЙКА ЩУР «РЯБИНА» СТАЛЬНАЯ
ОЦИНКОВАННАЯ ШТАМПОВАННАЯ



СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА РЕБРА:

Форма гайки снижает нагрузку при распалубке ЩУРа: наклон ребра добавляет жесткость, а широкое основание ребра эффективно распределяет ударную нагрузку



АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА:

Оцинкованное покрытие гайки обеспечивает долговечность:

Повышенная устойчивость к коррозии;

Привлекательный внешний вид.



ЛЕГКО УЗНАТЬ:

Снизу гайки есть фирменный знак «Рябина» на корпусе

МАССА: 1 200 гр

На 10% тяжелее стальной литой гайки

ВЫСОТА ГАЙКИ: 45 мм

На 18% выше старой стальной гайки




РЕБРО С ПРОУШИНОЙ:

В теле ребра есть отверстие Ø18мм для возможности затягивания гайки арматурой

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА:

горячая ковка
с последующим
охлаждением

Гайка не подвержена хрупкому
разрушению. Так как
в теле гайки исключается
наличие трещин и пор



МАТЕРИАЛ: сталь 45

Обладает устойчивостью
к истиранию, трению,
применяется для изготовления
деталей, эксплуатируемых
в условиях ударных
и переменных нагрузок



НОВАЯ СТАЛЬНАЯ ШТАМПОВАННАЯ ГАЙКА



СТАРАЯ СТАЛЬНАЯ ГАЙКА

РЕЗЬБА:

Ярко выражена,
гладкая и без
раковин. За счет
этого легко
накручивается

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА РЕЗЬБЫ: токарный способ



МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА РЕЗЬБЫ: литье

